

 **MITSUBISHI  
ELECTRIC**  
ILMALÄMPÖPUMPUT

*Changes for the Better*

 MITSUBISHI ELECTRIC

 OPERATION



for a greener tomorrow

  
KIRIGAMINE ZEN



 MITSUBISHI ELECTRIC



Uusi tuuli muotoilee maailmaa.

MITSUBISHI ELECTRIC

博

MITSUBISHI ELECTRIC



## Tyylikäs design sopii kaikkiin ympäristöihin

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen design-mallisarja on suunniteltu istumaan vaativimpaankin ympäristöön. Malli on saatavissa kolmella eri värillä, jotta se soveltuu mahdollisimman tyylikkäästi ympäristöönsä.

Huipputyylikkäätsisäyksiköt on varustettu hopeanvärisellä reunalistalla, joka korostaa laatua ja tyyliä.

Alhainen omakäyttöteho yhdistettynä hiljaiseen ja tehokkaaseen lämmitys- ja jäähdytystehoon, tekee näistä laitteista parhaan mahdollisen hankinnan kun halutaan edullista lämpöä tai miellyttävää viileyttä.

 Valkoinen  Hopea  Musta

## Valkoinen

Zen Valkoinen, soveltuu täydellisesti vaaleisiin sisätiloihin. Litteä, tyylikäs sisäyksikkö on kuin palanen nykytaidetta, joka tuo aistikkaasti esille hillittyä eleganssia.










## Musta

Kun ympäristö on tumma, Zen Musta on täydellinen vastaus vaatimukseen. Sen musta ei ole vain musta – se on arvokkaan moderni musta ja korostuneesti luksusmainen ja siitä välittyy korkean laadun tuoma mielihyvän tunne.

## Hopea


Zen Hopea on valmistettu monimutkaisella ja erittäin kehittyneellä valmistusprosessilla. Sen hopeapinnoite luo laitteelle modernin ilmeen. Litteä, kiiltävä ja siro sisäyksikkö on tervetullut lähes mihin tahansa ympäristöön.





## Zen ei muuta muotoaan käyntitilassa

Kirigamine Zen ei muuta muotoaan, vaan säilyttää ällistytävän pienet mittansa myös käyntitilassa. Ainoa muutos jonka havaitset, on pienen puhallussiivekkeen siirtyminen auki-asentoon.



## Helppokäyttöinen viikkoajastin

Kaikki Kirigamine Zen sisäyksiköt on varustettu tyylikkäällä langattomalla kaukosäätimellä. Viikkoajastin on vakiotoiminto kaukosäätimessä.

	MA	TI	KE	TO	PE	LA	SU
6:00	22°C	22°C	22°C	22°C	22°C	22°C	22°C
8:00	18°C	18°C	18°C	18°C	18°C	22°C	22°C
10:00							
12:00							
14:00							
16:00	Alhaisempi lämpötila kun ollaan poissa kodista.					Viikonloppuna kotona ollessa lämpötila pidetään halutulla tasolla	
18:00	22°C	22°C	22°C	22°C	22°C	22°C	22°C
20:00	Lämpötila nostetaan halutulle tasolle kun palataan töistä kotiin.					Myös iltalämpötila pidetään halutulla tasolla jos ollaan kotona.	
22:00	18°C	18°C	18°C	18°C	18°C	18°C	18°C
22:00~							
	Alhaisempi yöajan lämpötila.						



MITSUBISHI ELECTRIC

20°C  
Mon  
CLOCK  
7:07

TEMP ON/OFF

MODE  
ECONO COOL  
EAN  
VANE

save

ON  
TIMER  
OFF

WEEKLY  
TIMER  
ON/OFF

EDIT/SEND  
SET

ON/OFF  
DELETE  
DAY  
TIME  
CANCEL  
1~4  
TEMP

CLOCK RESET

MITSUBISHI ELECTRIC

20°C  
Mon  
CLOCK  
7:07

TEMP ON/OFF

## Energiatehokkuutta

Kaikki Zen-mallit ovat saaneet parhaan A-energialuokituksen.  
Kun siis lämmität tai jäähdytät teet sen aina energiatehokkaasti.



Sisäyksikkö + ulkoyksikkö

Lämmitys-/jäähdytysteho

MSZ-EF25VEB + MUZ-EF25VEH, musta	4,2 kW/3,4 kW
MSZ-EF25VES + MUZ-EF25VEH, hopea	4,2 kW/3,4 kW
MSZ-EF25VEW + MUZ-EF25VEH, valk.	4,2 kW/3,4 kW
MSZ-EF35VEB + MUZ-EF35VEH, musta	5,5 kW/4,0 kW
MSZ-EF35VES + MUZ-EF35VEH, hopea	5,5 kW/4,0 kW
MSZ-EF35VEW + MUZ-EF35VEH, valk.	5,5 kW/4,0 kW

## Hiljaista mukavuutta vuorokauden ympäri

Mitsubishi Electricin edistyksellinen "Silent Mode" puhallinnopeuden asetus mahdollistaa superhiljaisen 21 dB:n käyntiäänien. Tämä mahdollistaa käytön lähes missä ympäristössä tahansa.



## TEKNISET OMINAISUUDET

Malli		MSZ-EF25VEH	MSZ-EF35VEH
Sisäyksikkö		MSZ-EF25VE (B*,S**,W***)	MSZ-EF35VE (B*,S**,W***)
Ulkoyksikkö		MUZ-EF25VEH	MUZ-EF35VEH
Lämmitysteho, nimellis (kW)	(min - maks.)	3,2 (1,1 - 4,2)	4,0 (1,8 - 5,5)
Jäähdytysteho, nimellis (kW)	(min - maks.)	2,5 (1,2 - 3,4)	3,5 (1,4 - 4,0)
COP, lämpökerroin		4,57	4,19
Energiatehokkuusluokka		A	A
Ilmavirta (m³/h)	matala - korkea	240-276-372-534-714	240-276-372-534-762
Äänenpaine sisäyksikkö (dB (A))	matala - korkea	21-24-29-37-45	21-24-30-38-46
Äänenpaine ulkoyksikkö (dB (A))	jäähd. - lämm.	47-48	49-50
Ympäristöst. ja energiatehokas kylmäaine		R410A	R410A
<b>Asennustiedot</b>			
Paino sisäyksikkö (kg)		11,5	11,5
Paino ulkoyksikkö (kg)		30	35
Mitat sisäyksikkö (mm)	L x K x S	895 x 299 x 195	895 x 299 x 195
Mitat ulkoyksikkö (mm)	L x K x S	800 x 550 x 285	800 x 550 x 285
Jännite, vaihe/taajuus		220-240v, 1/50Hz	220-240v, 1/50Hz
Sulakekoko (A)		10	10
Putkikoot (tuumia)	Kaasu	3/8"	3,8"
	Neste	1/4"	1/4"
Maksimi putkipituus (m)		20	20
Maksimi korkeusero (m)		12	12
<b>Lisävarusteet</b>			
MAC-2320 FT	Anti-allergy entzymfilter		
MAC-1001 CL-E	Pehmeä hoitoliina		

\*Musta \*\*Hopea \*\*\*Valkoinen

## Sisäyksikkö



Valkoinen  
MSZ-EF25-35VEW



Hopea  
MSZ-EF25-35VES



Musta  
MSZ-EF25-35VEB

## Kaukosäädin



## Ulkoyksikkö

### Monosplit-mallit



Monosplit  
MUZ-EF25/35VE(H)

### Multisplit-mallit



Kaksos-split  
MXZ-2CS2VA



Kolmois-split    Nelos-split  
MXZ-3CS4 / YG71VA



Nelos-split    Viitos-split  
MXZ-4C71VA/MXZ-5C100VA

 **MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION**  
HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

Jälleenmyyjä

Virallinen maahantuoja



**SCANOFFICE**  
*ilman muuta*

Mestarintie 4, 01730 VANTAA

puh. (09) 290 2240, telefax. (09) 290 1213

info@scanoffice.fi, www.scanoffice.fi

